


- ▶ **Určeno pro kalené oceli (52 - 68 HRC)**
- ▶ Vysoká odolnost proti opotřebení díky novému PVD povlaku s vysokým obsahem Si
- ▶ Velmi přesné tolerance řezných hran
- ▶ Minimalizace vyštipování díky rohovému rádiu
- ▶ Široký sortiment rádiusů a vyložení pro optimální výběr nástroje
- ▶ Vynikající výkon při vysokých řezných rychlostech díky 0,2 μm tvrdokovu




NOVINKA

Objednací číslo	D (mm)	R (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	d h5 (mm)	Standardní položka	
6JJCR-030-001-120	3	R 0,1	12	3	55	6	☑	
6JJCR-030-001-160			16	3	60	6	☑	
6JJCR-030-001-200			20	3	65	6	☑	
6JJCR-030-001-250			25	3	70	6	☑	
6JJCR-030-001-300			30	3	75	6	☑	
6JJCR-030-002-120			R 0,2	12	3	55	6	☑
6JJCR-030-002-160		16		3	60	6	☑	
6JJCR-030-002-200		20		3	65	6	☑	
6JJCR-030-002-250		25		3	70	6	☑	
6JJCR-030-002-300		30		3	75	6	☑	
6JJCR-030-003-120		R 0,3		12	3	55	6	☑
6JJCR-030-003-160			16	3	60	6	☑	
6JJCR-030-003-200			20	3	65	6	☑	
6JJCR-030-003-250			25	3	70	6	☑	
6JJCR-030-003-300			30	3	75	6	☑	
6JJCR-030-005-120			R 0,5	12	3	55	6	☑
6JJCR-030-005-160		16		3	60	6	☑	
6JJCR-030-005-200		20		3	65	6	☑	
6JJCR-030-005-250		25		3	70	6	☑	
6JJCR-030-005-300		30		3	75	6	☑	
6JJCR-030-010-120		R 1		12	3	55	6	☑
6JJCR-030-010-160			16	3	60	6	☑	
6JJCR-030-010-200			20	3	65	6	☑	
6JJCR-030-010-250			25	3	70	6	☑	
6JJCR-030-010-300			30	3	75	6	☑	
6JJCR-040-001-120			4	R 0,1	12	4	55	6
6JJCR-040-001-160		16			4	60	6	☑
6JJCR-040-001-200		20			4	65	6	☑
6JJCR-040-001-250		25			4	70	6	☑
6JJCR-040-001-300		30			4	75	6	☑
6JJCR-040-002-120	R 0,2	12			4	55	6	☑
6JJCR-040-002-160		16		4	60	6	☑	
6JJCR-040-002-200		20		4	65	6	☑	
6JJCR-040-002-250		25		4	70	6	☑	
6JJCR-040-002-300		30		4	75	6	☑	
6JJCR-040-003-120		R 0,3		12	4	55	6	☑
6JJCR-040-003-160	16			4	60	6	☑	
6JJCR-040-003-200	20			4	65	6	☑	
6JJCR-040-003-250	25			4	70	6	☑	
6JJCR-040-003-300	30			4	75	6	☑	
6JJCR-040-005-210	R 0,5			21	6	60	6	☑
6JJCR-040-005-310		31		6	70	6	☑	
6JJCR-040-005-410		41		6	80	6	☑	
6JJCR-050-001-160		R 0,1		16	5	60	6	☑
6JJCR-050-001-200				20	5	65	6	☑
6JJCR-050-001-300				30	5	75	6	☑
6JJCR-050-002-160	R 0,2			16	5	60	6	☑
6JJCR-050-002-200				20	5	65	6	☑
6JJCR-050-002-300				30	5	75	6	☑
6JJCR-050-003-160	R 0,3	16		5	60	6	☑	
6JJCR-050-003-200		20		5	65	6	☑	
6JJCR-050-003-300		30		5	75	6	☑	
6JJCR-050-005-160	R 0,5	16		5	60	6	☑	
6JJCR-050-005-200		20		5	65	6	☑	
6JJCR-050-005-300		30		5	75	6	☑	
6JJCR-050-010-160	R 1	16	5	60	6	☑		
6JJCR-050-010-200		20	5	65	6	☑		
6JJCR-050-010-300		30	5	75	6	☑		
6JJCR-060-001-210	R 0,1	21	6	60	6	☑		
6JJCR-060-001-310		31	6	70	6	☑		
6JJCR-060-001-410		41	6	80	6	☑		
6JJCR-060-002-210	R 0,2	21	6	60	6	☑		
6JJCR-060-002-310		31	6	70	6	☑		
6JJCR-060-002-410		41	6	80	6	☑		
6JJCR-060-003-210	R 0,3	21	6	60	6	☑		
6JJCR-060-003-310		31	6	70	6	☑		
6JJCR-060-003-410		41	6	80	6	☑		
6JJCR-060-005-210	R 0,5	21	6	60	6	☑		
6JJCR-060-005-310		31	6	70	6	☑		

Objednací číslo	D (mm)	R (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	d h5 (mm)	Standardní položka	
6JJCR-040-003-250	4	R 0,3	25	4	70	6	☑	
6JJCR-040-003-300			30	4	75	6	☑	
6JJCR-040-005-120			R 0,5	12	4	55	6	☑
6JJCR-040-005-160		16		4	60	6	☑	
6JJCR-040-005-200		20		4	65	6	☑	
6JJCR-040-005-250		25		4	70	6	☑	
6JJCR-040-005-300		30		4	75	6	☑	
6JJCR-040-010-120		R 1		12	4	55	6	☑
6JJCR-040-010-160			16	4	60	6	☑	
6JJCR-040-010-200			20	4	65	6	☑	
6JJCR-040-010-250		5	R 0,1	25	4	70	6	☑
6JJCR-040-010-300				30	4	75	6	☑
6JJCR-050-001-160	R 0,2			16	5	60	6	☑
6JJCR-050-001-200			20	5	65	6	☑	
6JJCR-050-001-300			30	5	75	6	☑	
6JJCR-050-002-160	R 0,3		16	5	60	6	☑	
6JJCR-050-002-200		20	5	65	6	☑		
6JJCR-050-002-300		30	5	75	6	☑		
6JJCR-050-003-160	R 0,5	16	5	60	6	☑		
6JJCR-050-003-200		20	5	65	6	☑		
6JJCR-050-003-300		30	5	75	6	☑		
6JJCR-050-005-160	R 1	16	5	60	6	☑		
6JJCR-050-005-200		20	5	65	6	☑		
6JJCR-050-005-300		30	5	75	6	☑		
6JJCR-050-010-160	6	R 1	16	5	60	6	☑	
6JJCR-050-010-200			20	5	65	6	☑	
6JJCR-050-010-300			30	5	75	6	☑	
6JJCR-060-001-210	R 0,1	21	6	60	6	☑		
6JJCR-060-001-310		31	6	70	6	☑		
6JJCR-060-001-410		41	6	80	6	☑		
6JJCR-060-002-210	R 0,2	21	6	60	6	☑		
6JJCR-060-002-310		31	6	70	6	☑		
6JJCR-060-002-410		41	6	80	6	☑		
6JJCR-060-003-210	R 0,3	21	6	60	6	☑		
6JJCR-060-003-310		31	6	70	6	☑		
6JJCR-060-003-410		41	6	80	6	☑		
6JJCR-060-005-210	R 0,5	21	6	60	6	☑		
6JJCR-060-005-310		31	6	70	6	☑		

NOVINKA

Objednací číslo	D (mm)	R (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	d h5 (mm)	Standardní položka	
6JJCR-060-005-410	6	R 0,5	41	6	80	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-060-010-210		R 1	21	6	60	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-060-010-310			31	6	70	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-060-010-410			41	6	80	6	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-080-003-260	8	R 0,3	26	8	70	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-080-003-360			36	8	80	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-080-003-460			46	8	90	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-080-005-260		R 0,5	26	8	70	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-080-005-360			36	8	80	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-080-005-460			46	8	90	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-080-010-260		R 1	26	8	70	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-080-010-360			36	8	80	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-080-010-460			46	8	90	8	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-100-003-310			10	R 0,3	31	10	80	10
6JJCR-100-003-410		41			10	90	10	<input checked="" type="checkbox"/>
6JJCR-100-003-510		51			10	100	10	<input checked="" type="checkbox"/>
6JJCR-100-005-310	R 0,5	31		10	80	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-100-005-410		41		10	90	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-100-005-510		51		10	100	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-100-010-310	R 1	31		10	80	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-100-010-410		41		10	90	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-100-010-510		51		10	100	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-120-003-360	12	R 0,3		36	12	90	12	<input checked="" type="checkbox"/>
6JJCR-120-003-460				46	12	100	12	<input checked="" type="checkbox"/>
6JJCR-120-003-560				56	12	110	12	<input checked="" type="checkbox"/>
6JJCR-120-005-360		R 0,5	36	12	90	12	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-120-005-460			46	12	100	12	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-120-005-560			56	12	110	12	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-120-010-360		R 1	36	12	90	12	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-120-010-460			46	12	100	12	<input checked="" type="checkbox"/>	
6JJCR-120-010-560			56	12	110	12	<input checked="" type="checkbox"/>	



- Určeno pro kalené oceli (52 - 68 HRC)
- Vysoká odolnost proti opotřebení díky novému PVD povlaku s vysokým obsahem Si
- Velmi přesné tolerance řezných hran
- Minimalizace vyštipování díky zesílení řezné hrany a rohovému rádiusu
- Vyšší posuvy díky 45° geometrii
- Vynikající výkon při vysokých řezných rychlostech díky 0,2 μm tvrdokovu



NOVINKA

Objednací číslo	D (mm)	R (mm)	L1 (mm)	L (mm)	d h5 (mm)	Standardní položka
6JJCRL-030-001-060	3	R0,1	7,5	60	6	☑
6JJCRL-030-002-060		R0,2	7,5	60	6	☑
6JJCRL-030-003-060		R0,3	7,5	60	6	☑
6JJCRL-030-005-060		R0,5	7,5	60	6	☑
6JJCRL-030-010-060		R1	7,5	60	6	☑
6JJCRL-040-001-060	4	R0,1	10	60	6	☑
6JJCRL-040-002-060		R0,2	10	60	6	☑
6JJCRL-040-003-060		R0,3	10	60	6	☑
6JJCRL-040-005-060		R0,5	10	60	6	☑
6JJCRL-040-010-060	R1	10	60	6	☑	
6JJCRL-050-002-060	5	R0,2	13	60	6	☑
6JJCRL-050-003-060		R0,3	13	60	6	☑
6JJCRL-050-005-060		R0,5	13	60	6	☑
6JJCRL-050-010-060	R1	13	60	6	☑	
6JJCRL-060-001-060	6	R0,1	15	60	6	☑
6JJCRL-060-002-060		R0,2	15	60	6	☑
6JJCRL-060-002-080		R0,2	15	80	6	☑
6JJCRL-060-003-060		R0,3	15	60	6	☑
6JJCRL-060-003-080			15	80	6	☑
6JJCRL-060-005-060		R0,5	15	60	6	☑
6JJCRL-060-005-080			15	80	6	☑
6JJCRL-060-010-060	R1	15	60	6	☑	
6JJCRL-060-010-080		15	80	6	☑	
6JJCRL-080-002-070	8	R0,2	20	70	8	☑
6JJCRL-080-003-070		R0,3	20	70	8	☑
6JJCRL-080-003-090			20	90	8	☑
6JJCRL-080-005-070		R0,5	20	70	8	☑
6JJCRL-080-005-090			20	90	8	☑
6JJCRL-080-010-070		R1	20	70	8	☑
6JJCRL-080-010-090			20	90	8	☑
6JJCRL-080-015-070	R1,5	20	70	8	☑	
6JJCRL-100-002-075	10	R0,2	25	75	10	☑
6JJCRL-100-003-075		R0,3	25	75	10	☑
6JJCRL-100-003-100			25	100	10	☑
6JJCRL-100-005-075		R0,5	25	75	10	☑
6JJCRL-100-005-100			25	100	10	☑
6JJCRL-100-010-075		R1	25	75	10	☑
6JJCRL-100-010-100	25		100	10	☑	

Objednací číslo	D (mm)	R (mm)	L1 (mm)	L (mm)	d h5 (mm)	Standardní položka
6JJCRL-100-020-075	10	R2	25	75	10	☑
6JJCRL-120-002-080	12	R0,2	30	80	12	☑
6JJCRL-120-003-080			R0,3	30	80	12
6JJCRL-120-003-110		R0,3		30	110	12
6JJCRL-120-005-080			R0,5	30	80	12
6JJCRL-120-005-110		R0,5		30	110	12
6JJCRL-120-010-080			R1	30	80	12
6JJCRL-120-010-110	R1	30		110	12	☑
6JJCRL-120-020-080		R2	30	80	12	☑
6JJCRL-160-005-110	16	R0,5	50	110	16	☑
6JJCRL-160-010-110		R1	50	110	16	☑
6JJCRL-160-020-110		R2	50	110	16	☑